© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

* schön oder selten; ** sehr schön oder sehr selten; N. Austr. = Australia septentrionalis.
Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.

	Mk.
*Pterocera scorpio, L., Moluck	3
Triton	
australe, Lm. Austral.	3,50
Chemnitzii, Gray Panama	1,50
chlorostoma, Lm. N. Austr.	1
claudestinum, Lm. Philipp.	1,60
oregonense, Redf. Alaska	2
olearium, L., Societ. I.	1,20
sinense, Rve. N. Austr.	0,60-1
tuberosum, Lm. Occ. ind.	0,30-60
Ranella candisata, Lm. N.A.	1-1,50
„ leucostoma, Rve. „	2-2,50
Fusus	
colus, L. Oc. ind.	1—2
crebriliratus, Rve. Austral.	2—3
laticostatus, Desh. Ceylon	4
toreuma, Lm. „	2
turricula, Kien. China	1—2
Fasciolaria distans, L. Campeche.	1
Pyrula ficus? Lm. Austral.	1,50
„ corona Gml. Mexico	3
Turbinella gracilis? Austr.	2
Ancillaria glabrata, L. Oc. ind.	1
Eburna spirata, Lm. Ceylon.	0,80-1
Terebra	
crenulata, L. Pacif.	1
** „ Prachtstück „	2,30
**dimidiata, L. Oc. ind.	3
* „ dunkel „	2
*duplicata & var. Oc. ind.	1
Terebra	
flammea? Lm. Oc. ind.	1-1,50
*Hupei, Lorois Calif.	1-1,50
nebulosa, Sow. Oc. ind.	0,50-80
*oculata, Lm. Oc. ind.	1,50
subulata, L. Pacif.	0,70-1
** „ Prachtstück	3
**zebra, Kien. „ „	3,50
Strutiolaria strutio, Ch. N.A.	3-4,50
Buccinum	
acuminatum, Brod. Nd. See	1-2,50
*undatum v. sinistrorsum „ c.o.	5
Purpura	
echinulata Lm. Occ. ind.	1
coronata, Lm. Occ. atlan.	1,20
planospira, Lm. Gallopagos	2,30
Ricinula histrix, L. Occ. ind.	1
Seraphys terebellum Lm. 6 varietates N. Austral.	0,50-60
Conus	
nobilis, L. Occ. ind.	3
sulcatus, Brug. China	1,50
*gubernator, Brug., maximus Oc. asiat.	3
*textile, L. maximus „	3,50
? taeniatus, var. Hwss. „	1-1,50
Natica	
conica, Lm. Austral.	0,30-50
glauca Humbold Peru	0,50-70
mamilla, L. maxima Austr.	1
maura, Brug. „	0,80-1
grönlandica, Beck. Dog. Bk.	0,80-1
plumbea, Lm. Austral.	1,30
straminea, Recl. In. or.	0,60
Naticina	
papilla, Gray N. Austr.	0,50-1,20
Lamarckiana, Recl. „	0,50-1
Scalaria Trevel., Lea Nd. See	2

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Turbo	
smaragdinus, Chm. Austr.	1,30
torquatus, Gmel. „	1,50
petholatus & var. L. Oc. ind.	1,50
Trochus	
maculatus, L. Philipp.	1,20
pellis serpentis, Wd. Cent. Am.	1,20
labeo, L., Philipp.	1
australis, Dsh. Oce. ind.	1
Stomatia imbricata, L .„	0,60
Xenophora ? cerea, Rv. Phil.	1—3
„ ? sinensis, Phil. China	1-1,50
Delphinula nodosa? Austr.	1,20
„ ? tyria, Rve. „	2
Cantharis iris, Chm. „	2,50
Elenchus ? iriodon, Quoy „	0,30
„ ? pictus, Wood „	0,70-1,20
Turritella	
communis, L., Europa	0,20
terebra, Lm. Africa.	0,50-80
bicingulata, Lm. „	0,40
duplicata, Lm. Ceylon	1,20
fuscata, Lm. Senegal	0,50
tigrina, Kien. Chili	0,80
Crucibulum	
extinctorium, Sow. Oc. ind.	1,20
? spinosum, Sow. Pacific	0,80
Haliotis	
asinina, L. Austral.	0,60
„ major. „	1,20
„ mauritiana? Rb. Maurit	0,40-70
„ rubiginosa, Rve. Tonga I.	0,40-80
„ div. Austral. schön „	0,40-1
Umbrella indica, Lm. Maurit.	1
Chiton borbonicus, Rob. „	0,50-80
Buccinulus glaber, Rv. Philip.	0,40
„ solidulus, L. Oce. ind.	0,60
Cylichna ? arachis, Quoy Aust.	0,30

	Mk.
100 Nerita polita, L. Maurit. Alle verschieden. Sehr interessant. Zusammen	20
Psammobia	
tellinella, Lm. Ins. norm.	0,50-80
„ v. pura & purpurea „	1
costulata, Turt. „	0,80-1,20
Thracia papyracea Poli	
v. villosiuscula, Mc. Gill. „	1
Pecten pallium, L. v. regius Pac	9
Corbis fimbriat., L. Torres str.	3
Venus plicata, Lm. Africa	1-1,50
Cardium hians, Broc. Algeria	5—10
Hemicardium medium, L.	
grandis India occ.	1
Hemicardium unedo, L. Ind. or.	0,50-1
Cardita incrassata, Sow. Aust.	2-2,50
„ ? variegata, Brug. „	1,50
Crassatella decipiens, Sow. „	7,50
Atlanta Peronii, Lesu. M. Sulu	0,80
„ Keraudrenii, Rang. „	0,60
Pythia scarabœus, L. Bks. Ins.	0,50
Pfeifferia micans, Pfr. Phil.	2
Nanina	
ovum Val. Phil.	2-2,30
cambodgiensis, Rm. Ind. or.	5—6
monticula, Hutt. Himalaya	0,50-80
bulla ? Pfr. Phil.	1-1,30
Ariophanta trifasciata, Chm. Malabar.	2,50
Cochlostyla	
Najas, Pfr. Phil.	1,60
Aphrodite, N. Caledonien	1,80
metaformis, Sow. & v. Phil.	0,80-1
pulcherrima, Sow. „	1,20-2
chloracea (? amoena) Pfr. „	1
tukanensis, Pf. Tukan besi	1
zebuensis, Brod. Zebu	1,70
siquijorensis, Brod. Siquijor	2,40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
albajensis, Sow. Luzon	1,20		
Roissiana, Fér. Philipp.	0,80	*Helix*	
mirabilis, Fér. „	1	candisata, Friv. Syra	0,60
luzonica, Sow. „	1	cyrtolena, Bourg. & v. Arcadia	1
polychroa, Sow. „	1	Falconari, Rve. Austral.	9
iloconensis, Sow. „	0,90	hellenica, Mouss. Euböa	0,75
balteata, Sow. „	1,20	latecava, „ n. sp. Santorin	1,20
citrina, Brg. links&rechts „	0,90	stenostoma, Pfr. Haiti	0,50
chloris, Rve. Philipp.	0,90	Syrensis, Pfr. Syra	0,50
sinistralis, Rve. „	0,80	nemoralis, L. var. sinistrorsa	
Buschi, Pfr. „	1,20	Hibern.	15
pithogaster, Fér. „	1,50	Bulimus Fungairinoi, Hidal.	
mindorensis, Brod. „	1,50	Ecuador	6
?trilineata „	1,50		

Rectification des dernières Clausilias:

naevosa Roth, v. castrensis, Parr. vice castrensis	0,35
„ „ v. corcyrensis, Mouss. vice corcyr.	0,40
byzantina, Charp., v. solidula Parr. vice: inflata Desh. . . .	0,45
straminea, Parr. vice Moreleti, Blanc	0,45
bicristata, Friv. var. vice oxystoma, Rossm.	0,30
„ Fr. v. canaliculata, Pf. vice Euböica Rve.	0,30
negropontina, Desh. v. costulata, Thiesse, vice negropontina Dsh.	0,25
incommoda, Böttger, vice Schuchi Voith	0,40
messenica, v. Mart. var. laconica, Mouss. vice laconica Mouss.	0,40
Kephissiae, Roth, vice tetragonostoma, Pf.	0,30
turrita, Parr. vice teres Olivi	0,50
strigata, Parr. vice rythimensis, Blanc	0,40

NB. Die Herren, welche von Obigen gehabt, werden gebeten, die Bestimmungen zu ergänzen.

Ferner neu erhalten:

Anaphiensis, Böttg. . . . . Ins. Anaphis	0,55
coerulea, Fér. v. birugosa, Parr. . . . . Santorin	0,40
modesta, Zgl. v. interpicta, Mouss. . . . . Cephalonia	0,35
cinerea Fér. . . . . Italia inf.	0,30
„ v. candidescens, Zgl. . . . . Napoli	0,45

T. A. Verkrüzen,
Oederweg 96. Frankfurt a. M.